

## HEDLER Preisliste 2018 gültig ab 15.11.2017 zzgl. gesetzl. MwSt.

Art.Nr.	Produkt	Preis
	<b><u>LED - Flächenleuchten 5600K, dimmbar, flickerfrei,</u></b> Lebensdauer ca. 50.000h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern	
5011	<b>HEDLER Profilux® LED 650 mit ca. 5600 Kelvin und CRI&gt;96</b> Dimmbar 5-100 % bei gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung ca. 700W, Stromaufnahme 75 Watt, 138 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca.70° <b>Lieferung incl.</b> 75 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel, mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremse und QuickFitAdapter	<b>599,00</b>
5058	<b>HEDLER Profilux® LED 1000X mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung bis zu 800 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 75° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter	<b>845,00</b>
5059	<b>HEDLER Profilux® LED 1000X DMX mit 5600K und CRI&gt;95</b> <b>Dimmbar 5-100% bei</b> <b>gleichbleibender Farbtemperatur, Lichtleistung bis zu 800 Watt,</b> <b>Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca.</b> <b>75° Lieferung incl. 185 Watt High Power single cell LED, integriertem</b> <b>Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss,</b> <b>Scheibenbremsen und QuickFitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker</b> <b>und 1 x 5-poligen XLR Buche</b>	<b>950,00</b>
	<b><u>LED - Leuchten, dimmbar, fokussierbar 5600 K flickerfrei,</u></b> Lebensdauer ca. 50.000h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern	
5060	<b>HEDLER Profilux® LED 1400 mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1400 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, Lichtausbeute 138 Lumen pro Watt, bis zu 244.000 Lux, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter	<b>NEU!</b> <b>1172,27</b>
5061	<b>HEDLER Profilux® LED 1400 DMX mit ca. 5600K und CRI&gt;95</b> Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1400 Watt (verglichen mit einer Standard-Halogen-Leuchte), Stromaufnahme 185 Watt, 138 Lumen pro Watt, bis zu 244.000 Lux, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60°, <b>Lieferung incl.</b> 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker und 1 x 5-poligen XLR Buchse	<b>NEU!</b> <b>1272,27</b>

**5056 HEDLER Profilux® LED 1000 mit ca. 5600K und CRI>95 950,00**  
 Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° **Lieferung incl.** 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter

**5057 HEDLER Profilux® LED 1000 DMX mit 5600K und CRI>95 1050,00**  
 Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° **Lieferung incl.** 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter + 1 x 5-poligen XLR Stecker und 1 x 5-poligen XLR Buche

**LED - Leuchten dimmbar, fokussierbar 3200 K flickerfrei,**

Lebensdauer ca. 50.000h, sehr leise Kühlung, kompatibel mit allen Hedler Lichtformern

**5032 HEDLER Profilux® LED 1000T mit ca. 3200K und CRI>93 980,00**  
 Dimmbar 5-100% bei gleichbleibender Farbtemperatur, stufenlos fokussierbar, Lichtleistung bis zu 1000 Watt, Stromaufnahme 185 Watt, 135 Lumen pro Watt, Ausleuchtwinkel ca. 20°-60° **Lieferung incl.** 185 Watt High Power single cell LED, Fresnellinse, integriertem Netzteil, Schwenkbügel mit Stativschnellanschluss, Scheibenbremsen und QuickFitAdapter

**Metallhalogen-Leuchten D-Modelle**

**1511 HEDLER DX 15 mit eingebautem elektronischem Vorschaltgerät, Metallhalogenlampe 150 W / SE T, Sicherheitsglas, Schwenkbügel 460,00**

**1516 HEDLER DF 15 mit Fresnel-Linse und Fokusvorrichtung -von Spot-bis Flutlicht, eingebautem elektronischem Vorschaltgerät, Metallhalogenlampe 150 W / SE T, mit Schwenkbügel 690,00**

**Halogenleuchten Hs-Modell**

**2511 HEDLER H 25s mit bis zu 2 x 1250 Watt einsetzbar, ergibt max 2500 Watt, beliebig abstufbar (ohne Lampen) mit Sicherheitsglas und Schwenkbügel 388,00**

**D-Kits**

**1552 DX 15 - Pro2 Kit bestehend aus: 1335,00**  
 2 St. HEDLER DX15 incl. Lampe, Vorschaltgerät und Sicherheitsglas 2 St.  
 4-Klappenrahmen 360°  
 2 St. Stative 2,40 m luftgedämpft  
 1 St. LightBag 68 x 26 x 22 cm

<b>1553</b>	<b>DX 15 - Pro3 Kit</b> bestehend aus: 3 St. HEDLER DX15 incl. Lampe 3 St. 4-Klappenrahmen 360° 3 St. Stative 2,40m luftgedämpft 1 St. LightBag 68 x 26 x 22 cm	<b>1950,00</b>
<b><u>LED- Kits</u></b>		
<b>5052</b>	<b>LED 650 - Pro2 Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux® LED650 2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 2 St. Leuchtenstativ 2,40m luftgedämpft 1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm	<b>1620,00</b>
<b>5053</b>	<b>LED 650 - Pro3 Kit</b> bestehend aus: 3 St. HEDLER Profilux® LED650 3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 3 St. Leuchtenstativ 2,40m luftgedämpft 1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm	<b>2375,00</b>
<b>5001</b>	<b>LED 650 Video Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux® LED650 2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm	<b>1480,00</b>
<b>5004</b>	<b>LED Video Pro Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux® LED 650 1 St. HEDLER Profilux®LED 1000 1 St.HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30cm 3 St. Leuchtenstativ 2,37m luftgedämpft 1 St. LightCase XL Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm	<b>2.950,00</b>
<b>5600</b>	<b>LED1000 Twin Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux ® LED 1000 2 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 1 St. HEDLER LightBag Maße: Länge 68 cm x Breite 26 cm x Höhe 22 cm	<b>2160,00</b>
<b>5601</b>	<b>LED1000 Triple Kit</b> bestehend aus: 3 St. HEDLER Profilux® LED 1000 3 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 3 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft 1 St. HEDLER LightCase XL Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm	<b>3600,00</b>
<b>5603</b>	<b>LED1000X Soft Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x 2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 50 x 50 cm 2 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft 1 St. HEDLER LightCase XL Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm	<b>2500,00</b>

<b>5604</b>	<b>LED Portrait Kit</b> bestehend aus: 2 St. HEDLER Profilux® LED 1000x 1 St. HEDLER Profilux® LED 1000 1 St. HEDLER 4-Klappenrahmen 360° 2 St. HEDLER MaxiSoft Softboxen 30 x 30 cm 1 St. Bodenstativ Backlite B 2 St. Leuchtenstativ 2,37 m luftgedämpft 1 St. HEDLER LightCase XL Maße: Länge 91 cm x Breite 22 cm x Höhe 40cm		<b>3.300,00</b>
-------------	---	--	-----------------

## Reflektoren

<b>2150</b>	<b>LED Spreadlight</b> für alle HEDLER LED-Leuchten	<b>NEU!</b>	<b>155,46</b>
<b>6065</b>	<b>HEDLER MaxiSpot</b> Ø 65 mm, max. 1000 Watt		<b>118,00</b>
<b>6066</b>	Honeycomb 3er Set für MaxiSpot Ø 65, max. 1250W		<b>122,00</b>
<b>6130</b>	<b>HEDLER Maxispot</b>		<b>92,00</b>
<b>6131</b>	Honeycomb 3er Set für MaxiSpot Ø 130, max. 2000W		<b>137,00</b>
<b>7012</b>	<b>HEDLER 4-Klappenrahmen</b> 360°, max. 2500 Watt		<b>101,00</b>
<b>7015</b>	<b>HEDLER MaxiNorm</b> Ø 180 mm, max. 2500 Watt		<b>69,00</b>
<b>7016</b>	<b>HEDLER MaxiSun</b> Ø 240 mm, max. 2500 Watt		<b>132,00</b>
<b>7026</b>	Honeycomb für MaxiSun, max. 2000 Watt		<b>87,00</b>
<b>7036</b>	SoftScrim Diffusor für MaxiSun, max. 300W		<b>19,50</b>
<b>7017</b>	<b>HEDLER MaxiBrite</b> Ø 360 mm, max. 2500 Watt		<b>150,00</b>
<b>7027</b>	Honeycomb 360 für MaxiBrite und MaxiBriteBeauty, max. 2000 Watt		<b>96,00</b>
<b>7037</b>	SoftScrim Diffusor für MaxiBrite und MaxiBriteBeauty, max. 300Watt		<b>24,50</b>
<b>7117</b>	<b>HEDLER MaxiBriteBeauty</b> Ø 360 mm, max. 300 Watt		<b>199,00</b>
<b>7027</b>	Honeycomb 360 für MaxiBrite und MaxiBriteBeauty, max. 2000 Watt		<b>96,00</b>
<b>7037</b>	SoftScrim Diffusor für MaxiBrite und MaxiBriteBeauty, max. 300 Watt		<b>24,50</b>
<b>7018</b>	<b>HEDLER MaxiBeauty</b> Ø 500 mm, max. 1000 Watt		<b>262,00</b>
<b>7038</b>	SoftScrim Diffusor für MaxiBeauty, max. 300 Watt		<b>30,00</b>
<b>7088</b>	<b>MaxiBeauty Kit</b> MaxiBeauty Reflektor incl. MaxiBeautyBag		<b>331,00</b>
<b>7019</b>	<b>HEDLER MaxiBackground</b> Ø 200 mm, max. 2000 Watt		<b>200,00</b>

## Reflexschirme

<b>1005</b>	<b>HEDLER Reflexschirm "weiß" Ø 102 cm max. 2500 Watt</b>	<b>77,00</b>
<b>1006</b>	<b>HEDLER Reflexschirm "weiß" Ø 90 cm max. 2500 Watt</b>	<b>56,00</b>
<b>1025</b>	<b>HEDLER Reflexschirm "silber" Ø 100 cm max. 2500 Watt</b>	<b>77,00</b>
<b>1065</b>	<b>HEDLER Reflexschirm "transparent" Ø 100 cm max. 2500 Watt</b>	<b>63,00</b>
<b>7010</b>	<b>HEDLER Reflexschirmhalter für LED-, Hs-, H-, D- + F-Modelle</b>	<b>31,00</b>
	<b><u>Soft Boxen</u></b>	
<b>7030</b>	<b>HEDLER MaxiSoft 30 x 30 cm, max 300 Watt</b>	<b>130,00</b>
<b>7339</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	<b>40,00</b>
<b>7031</b>	MaxiSoft Honeycomb 30 x 30 cm	<b>67,00</b>
<b>7050</b>	<b>HEDLER MaxiSoft 50 x 50 cm, max. 1250 Watt</b>	<b>215,00</b>
<b>7559</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	<b>40,00</b>
<b>7059</b>	MaxiSoft Rundmaske 50 x 50 cm	<b>45,50</b>
<b>7051</b>	MaxiSoft Honeycomb 50 x 50 cm	<b>148,00</b>
<b>7070</b>	<b>HEDLER MaxiSoft 70 x 70 cm, max. 2500 Watt</b>	<b>265,00</b>
<b>7779</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	<b>48,50</b>
<b>7079</b>	MaxiSoft Rundmaske 70 x 70 cm	<b>70,00</b>
<b>7071</b>	MaxiSoft Honeycomb 70 x 70 cm	<b>163,00</b>
<b>7090</b>	<b>HEDLER MaxiSoft 90 x 90 cm</b>	<b>300,00</b>
<b>7999</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch	<b>65,00</b>
<b>7099</b>	MaxiSoft Rundmaske 90 x 90 cm	<b>98,00</b>
<b>7091</b>	MaxiSoft Honeycomb 90 x 90 cm	<b>193,00</b>
<b>7810</b>	<b>HEDLER MaxiSoft Octagon 100 cm, max. 2500 Watt</b>	<b>345,00</b>
<b>7819</b>	MaxiSoft Octagon Ersatz Diffusortuch	<b>74,00</b>
<b>7811</b>	MaxiSoft Honeycomb Octacon max. 2000 Watt	<b>204,00</b>
<b>7011</b>	<b>HEDLER MaxiSoft L 110 x B 45 cm, max. 2000 Watt</b>	<b>300,00</b>
	incl. 2 Tüchern in folgenden Größen	
	1 St. 110 x 45 cm, 1 St. 110 x 25 cm	
<b>7198</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch Öffnung 110 x 25 cm	<b>71,00</b>
<b>7199</b>	MaxiSoft Ersatz Diffusortuch Öffnung 110 x 45 cm	<b>71,00</b>
<b>7101</b>	MaxiSoft Honeycomb 110 x 45 cm	<b>182,00</b>
<b>7100</b>	<b>Ersatz-Klett für alle MaxiSoft-Modelle</b>	<b>4,40</b>

### **Adapter**

<b>6667</b>	<b>HEDLER FlashEule</b> macht Ihren Systemblitz mit unserem Zubehör kompatibel	<b>81,00</b>
<b>7022</b>	<b>HEDLER QuickfitAdapter</b> Nachrüstsatz für Hs-, H-, D- + F-Modelle für einen schnelleren Wechsel der Lichtformer	<b>27,00</b>
<b>7510</b>	<b>HEDLER SpeedringAdapter</b> für Softboxen Hensel EH - Broncolor Multiblitz - Westcott max. 500 Watt	<b>59,00</b>
<b>7520</b>	<b>HEDLER SpeedringAdapter</b> für Profoto RFI-SoftboxenSoft/Strip/Octaboxen max. 500 W	<b>59,00</b>
<b>7540</b>	<b>HEDLER SpeedringAdapter</b> für Elinchrom kpl.mit Bajonett Lock für Soft/Strip/Octaboxen max.500 W	<b>95,00</b>

### Taschen

<b>1008</b>	<b>HEDLER MaxiBeautyBag</b> Ø 60 cm x 21 cm gepolstert	<b>88,50</b>
<b>1009</b>	<b>HEDLER ReflektorBag</b> Ø 40 cm x 40 cm gepolstert passend für 2 (Lieferung erfolgt incl. Trennboden) bis zu 4 Reflektoren (wenn sie ineinander gestapelt werden)	<b>99,00</b>
<b>1032</b>	<b>HEDLER LightBag</b> 68 x 26 x 22 cm	<b>113,00</b>
<b>1067</b>	<b>HEDLER LightCase XL</b> 91 x 22 x 40 cm mit verstellbarer Inneneinteilung	<b>289,00</b>
<b>9444</b>	<b>HEDLER LightStandBag</b> für 3 Stative bis Länge 115 cm	<b>56,00</b>

### Leuchtenstative

<b>9551</b>	<b>HEDLER Compact</b> black 2,40 m luftgedämpft	<b>74,00</b>
<b>9552</b>	<b>HEDLER TRAVEL Compact</b> black 2,40 m luftgedämpft	<b>79,00</b>
<b>9554</b>	<b>HEDLER MASTER</b> black 3,66 m luftgedämpft	<b>108,00</b>

### Hintergrund und Teller

<b>9997</b>	<b>HEDLER ProBackdrop</b> bestehend aus: 2 St. Leuchtenstative 3,66m luftgedämpft  1 St. Hintergrundstange variabel 180-280-380cm Ø 31 mm  1 St. LightStandBag	<b>285,00</b>
<b>9996</b>	<b>HEDLER Hintergrundstange</b> variabel 180-280-380 cm Ø 31 mm	<b>47,00</b>

<b>9999</b>	<b>HEDLER ProEasyShot bestehend aus:</b>	<b>77,00</b>
	3 St. Pulverbeschichtete, mattschwarze Teller mit Ø 60 mm, 120 mm und 300 mm mit jeweils einem 3/8" Gewinde sowie	
	1 St. Rapidadapter 3/8" - 5/8" und	
	2 St. Gewindereduzierungen 1/4" - 3/8"	
	<b><u>Filterfolien 40 x 60 cm</u></b>	
<b>1132</b>	Filterfolie Taglicht	<b>15,50</b>
<b>1133</b>	Filterfolie Blau	<b>15,50</b>
<b>1134</b>	Filterfolie Rot	<b>15,50</b>
<b>1135</b>	Filterfolie Gelb	<b>15,50</b>
<b>1136</b>	Filterfolie Grün	<b>15,50</b>
<b>1138</b>	Filterfolie Matt	<b>15,50</b>
	<b><u>Filterfolie 120 x 100 cm</u></b>	
<b>1232</b>	Filterfolie Taglicht incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>1233</b>	Filterfolie Blau incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>1234</b>	Filterfolie Rot incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>1235</b>	Filterfolie Gelb incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>1236</b>	Filterfolie Grün incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>1238</b>	Filterfolie Matt incl. Klettset	<b>42,00</b>
<b>7100</b>	Ersatz-Klett für alle MaxiSoft-Modelle	<b>4,40</b>
	<b><u>Glasfilter</u></b>	
<b>2051</b>	Sicherheitsglas Ø 97 mm	<b>26,00</b>
<b>2120</b>	Taglichtfilter für H25s ca. 5000 K Ø 97 mm (max. 2000 Watt)	<b>99,50</b>
<b>2128</b>	Diffusor Matt für H-, Hs-, DX-, F-, LEDx-Modelle und LED650 Ø 97 mm	<b>51,00</b>
<b>6507</b>	Fresnellinse	<b>55,00</b>
	<b><u>Sicherungen</u></b>	
<b>1029</b>	Sicherungen T 6.3 A ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1037</b>	Sicherungen F 5 A HMI 400 ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1039</b>	Sicherungen F 6.3 A 1000 W ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1043</b>	Sicherungen F 8 A 1250 W ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1044</b>	Sicherungen F10 A 850 W ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1045</b>	Sicherungen F 4 A 650 W / HMI 200 ( 10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1047</b>	Sicherungen F 1.6 A 150 W (10 Stück)	<b>4,20</b>
<b>1048</b>	Sicherungen F 2 A 200 W / 300 W ( 10 Stück)	<b>4,20</b>

Sicherungen werden benötigt für alle C-, H-, Hs-, F- und Classicmodelle.

Die Sicherungsart ist auf dem Typenschild ersichtlich.

Für die F-Modell bitte folgende Zuordnungstabelle benutzen

### **Sicherungen F-Modelle Zuordnungstabelle**

<b>FP 250</b>	Einstelllicht 60 W	keine
<b>FP 250</b>	Blitzröhre	Artikelnr. 1045
<b>F250</b>	Einstelllicht 200 W	Artikelnr. 1048
<b>F250</b>	Blitzröhre	Artikelnr. 1045
<b>F500A</b>	Einstelllicht 300 W	Artikelnr. 1048
<b>F500A</b>	Blitzröhre	auf Anfrage
<b>F1000</b>	Einstelllicht 650 W	Artikelnr. 1045
<b>F1000</b>	Blitzröhre	Artikelnr. 1029

### **Metall-Halogenlampen für HEDLER D-Modelle**

<b>1501</b>	150 W SE T 6000 Std.	ca.5800 Kelvin	<b>68,00</b>
<b>1502</b>	250 W SE T	ca.5800 Kelvin	<b>120,00</b>
<b>1532</b>	150 W CM T SE T 4000 Std.	ca.3200 Kelvin	<b>47,00</b>
<b>8005</b>	200 W / SE 200 Std.	ca. 5600 Kelvin	<b>150,00</b>
<b>8401</b>	400 W / SE 600 Std.	ca. 5600 Kelvin	<b>169,00</b>

### **Kolben-Halogenlampen für HEDLER H-, Hs-, alle C- und diverse Classic-Modelle**

<b>64862</b>	<b>80 W / 1000Std.</b>	230 V	3000 Kelvin	<b>20,00</b>
<b>64502</b>	150 W / 25 Std.	230 V	3400 Kelvin	<b>16,00</b>
<b>64505</b>	200 W / 15 Std.	230V	3400 Kelvin	<b>16,00</b>
<b>64515</b>	300 W / 15 Std.	230 V	3400 Kelvin	<b>16,00</b>
<b>64512</b>	300 W / 15 Std.	115 - 120 V	3400 Kelvin	<b>16,00</b>
<b>64516</b>	300 W / 75 Std.	230 V	3200 Kelvin	<b>18,30</b>
<b>64540</b>	650 W / 50 Std.	230 V	3400 Kelvin	<b>16,00</b>
<b>64575</b>	1000 W / 15 Std.	230 V	3400 Kelvin	<b>13,60</b>
<b>64576</b>	1000 W / 75 Std.	230 V	3200 Kelvin	<b>16,40</b>

### **Halogenlampen für HEDLER HF65**

<b>64673</b>	300 W / 200 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	<b>17,00</b>
<b>64674</b>	500 W / 200 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	<b>19,00</b>
<b>64717</b>	650 W / 150 Std.	230V	ca. 3200° Kelvin	<b>22,60</b>

### **MANFROTTO Leuchtenstative und Studiozubehör**

<b>Ma-Code</b>	Produkt	Code	Euro zzgl. MwSt.
----------------	---------	------	------------------



<b>003</b>	Bodenstativ BACKLITE	9003	<b>26,20</b>
<b>008BU</b>	• Leuchtenstativ CINE STAND 2,20 m	9008	<b>175,00</b>
<b>012BU</b>	Bodenstativ BACKLITE B komplett - black	9012	<b>50,40</b>
<b>013</b>	ADAPTER 1/4" - 5/8" - 3/8" (Aussenmass 5/8")	9013	<b>8,40</b>
<b>014-14</b>	RAPIDADAPTER 1/4" - 5/8"	9014	<b>10,80</b>
<b>014-38</b>	RAPIDADAPTER 3/4" - 5/8"	9514	<b>10,80</b>
<b>015</b>	RAPIDADAPTER 1/4" - 3/8"	9015	<b>4,60</b>
<b>018</b>	Rollensatz 3 Stück	9018	<b>41,00</b>
<b>019</b>	ADAPTER 3/8" - 5/8" - 1 1/8"	9019	<b>12,70</b>
<b>022</b>	G-PESO Gegengewicht 6,7 kg	9022	<b>59,70</b>
<b>025BS</b>	• SUPERBOOM BS B Auslegearm black und Stativ 9008	9525	<b>580,00</b>
<b>025BSL</b>	• SUPERBOOM BSL B Auslegearm m. Fernbedienung black	9025	<b>406,00</b>
<b>026</b>	LITE TITE Neiger mit Schirmhalter	9026	<b>32,00</b>
<b>027</b>	STAND HOLDER Stativhalter für 8 Stative	9027	<b>34,00</b>
<b>032B</b>	AUTOPOLE black 2,1 - 3,7 m	9032	<b>123,00</b>
<b>032BASEB</b>	AUTOPOLE STAND B Stativ black	9532	<b>63,80</b>
<b>032PC</b>	AUTOPOLE Schutzkappe zur Vermeidung von Abdrücken	9732	<b>4,60</b>
<b>032SPL</b>	AUTOPOLE Nivellierlibelle - Ausrichthilfe	9632	<b>7,00</b>
<b>033B</b>	AUTOPOLE EXTEL Verlängerungsstange black 2,0 m	9033	<b>41,00</b>
<b>034B</b>	• AUTOPOLE EXTEL Verlängerungsstange black 1,5 m	9034	<b>36,00</b>
<b>035</b>	SUPER CLAMP variable Multifunktionsklemme	9035	<b>26,70</b>
<b>035FTC</b>	SUPER CLAMP 035FTC 24 Stück ohne Verpackung	9535	<b>21,60</b>
<b>036-14</b>	Lampenadapter 1/4" - 5/8" hexagonal f. Super Clamp	9036	<b>5,60</b>
<b>036-38</b>	Lampenadapter 3/8" - 5/8" hexagonal f. Super Clamp	9536	<b>5,60</b>
<b>037</b>	Kameraadapter 1/4" - 3/8" hexagonal f. Super Clamp	9037	<b>5,60</b>
<b>038</b>	DOUBLE SUPER CLAMP Multifunktionsklemme 2fach	9038	<b>52,50</b>
<b>039</b>	U-Haken Halterung für Rundrohr für Super Clamp	9039	<b>9,90</b>
<b>041</b>	L-Schiene Auflage für Platten für Super Clamp	9041	<b>13,90</b>
<b>042</b>	EXTENSIONS ARM Auslegearm für Super Clamp	9042	<b>20,00</b>
<b>044</b>	AUTOPOLE B/P CLAMP f. Papierhintergrundrollen	9044	<b>90,50</b>
<b>045</b>	Dreifach-Haken f. Papierhintergrundrollen	9045	<b>40,00</b>
<b>045-6</b>	• Sechsfach-Haken f. Papierhintergrundrollen	9545	<b>70,00</b>
<b>046MC</b>	EXPAN Abrollvorrichtung mit Metallkette	9546	<b>97,00</b>
<b>047-2</b>	Hintergrundstange Alu Kern 2,75m 2-tlg.	9472	<b>49,00</b>
<b>047-3</b>	Hintergrundstange Alu Kern 3,66m 2-tlg.	9473	<b>65,00</b>
<b>059</b>	B/P Einzelhaken (Paar) für Super Clamp	9059	<b>19,50</b>
<b>059WM</b>	B/P Einzel- Wandhaken für MA046MC	9559	<b>19,50</b>
<b>061</b>	Verbindungsbolzen black für Super Clamp	9061	<b>4,60</b>
<b>061RA</b>	Verbindungsbolzen RA für Super Clamp	9561	<b>5,70</b>
<b>062-2</b>	B/P Gegengewicht f. Papierhintergrundrollen	9062	<b>30,00</b>
<b>066</b>	Doppelgewindeadapter 1/4" - 3/8" f. Super Clamp	9066	<b>4,50</b>
<b>085BSL</b>	• LIGHT BOOM 35 SL B black Auslegearm ohne Stativ	9585	<b>195,00</b>
<b>094</b>	EXPAN Spanngewicht für EXPAN Kunststoffkette	9094	<b>7,20</b>

<b>1004BAC</b>	Leuchtenstativ MASTER black 3,66 m	9004	<b>115,00</b>
<b>1004BAC-3</b>	Leuchtenstativ MASTER black 3,66m 3er Set	9304	<b>325,00</b>
<b>1005BAC</b>	Leuchtenstativ RANKER black 2,73 m	9005	<b>113,00</b>
<b>104</b>	Rollensatz 3 Stück Ø 75 mm mit Bremse	9104	<b>66,00</b>
<b>104G</b>	Rollensatz 3 Stück Ø 100 mm mit Bremse	9504	<b>88,50</b>
<b>1051BAC</b>	Leuchtenstativ MINI COMPACT black 2,11 m luftgedämpft	9051	<b>76,00</b>
<b>1052BAC</b>	Leuchtenstativ COMPACT black 2,37 m	9052	<b>84,00</b>
<b>110</b>	Rollensatz 3 Stück mit Adapter Ø 75 mm mit Bremse	9110	<b>77,00</b>
<b>110G</b>	Rollensatz 3 Stück mit Adapter Ø 100 mm mit Bremse	9510	<b>98,80</b>
<b>118</b>	Doppelgewindeadapter 1/4" + 3/8" (Aussengewinde)	9118	<b>4,60</b>
<b>119</b>	Doppelgewindeadapter 1/4" + 3/8" (Innengewinde)	9119	<b>4,10</b>
<b>122B</b>	BACKLITE EXTENSION B Stativsäule 0,48 - 0,8 m black	9122	<b>26,70</b>
<b>126CSU</b>	Leuchtenstativ HEAVY DUTY 3,33 m	9126	<b>195,00</b>
<b>1314B</b>	Hintergrund Kit	9314	<b>247,00</b>
<b>133B</b>	EXTENSION BAR B Verbindungsarm f. Super Clamp	9133	<b>11,30</b>
<b>143</b>	MAGIC ARM komplett	9143	<b>149,00</b>
<b>143N</b>	MAGIC ARM ohne Zubehör	9843	<b>102,00</b>
<b>148KN</b>	Übergewinde 3/8" 1/4"	9148	<b>2,00</b>
<b>151</b>	Adapter 1/4" - 5/8" - 3/8"	9151	<b>6,20</b>
<b>171</b>	MINI CLAMP kleine Klemme für Flach- o. Rohrmaterial	9171	<b>15,45</b>
<b>175Z</b>	SPRING CLAMP Federklemme mit div. Anschlüssen	9175	<b>16,48</b>
<b>185</b>	Doppelbolzen 5/8"	9185	<b>11,80</b>
<b>196AB-2</b>	• MINI HALTEARM	9696	<b>30,90</b>
<b>231ARM</b>	Gleitträgerarm einzeln	9531	<b>38,00</b>
<b>231B</b>	Stativ M.Gleitträger black	9231	<b>265,00</b>
<b>237</b>	Flexibler Arm N 520 mm Ø 12 mm	9237	<b>20,60</b>
<b>237HD</b>	Flexibler Arm HD 520 mm Ø 18 mm	9537	<b>28,80</b>
<b>244N</b>	FRICITION ARM variabel	9244	<b>109,00</b>
<b>272B</b>	• Teleskopstange (im Kit 314 enthalten)	9272	<b>60,70</b>
<b>375</b>	MULTICLIP	9375	<b>9,60</b>
<b>386B-1</b>	NANO CLAMP kleine variable Multifunktionsklemme	9386	<b>35,50</b>
<b>420B</b>	COMBI-BOOM Galgenstativ mit Sandsack	9420	<b>175,00</b>
<b>420CSU</b>	COMBI-BOOM HD Galgenstativ mit Sandsack Stahl	9520	<b>242,00</b>
<b>5001B</b>	Leuchtenstativ NANO black 1,90 m	9001	<b>55,60</b>
<b>G100-2</b>	SAND BAG 6 kg Sandsack als Gegengewicht f. Stative	9266	<b>31,00</b>
<b>MS0490A</b>	Leuchtenstativ Nanopole black 1,90m	9490	<b>63,00</b>

#### Lieferzeitenhinweis:

Im Normalfall sind unsere Waren vorrätig. Bei vorangestelltem • handelt es sich um Ware, bei der es zu einer Lieferzeit bis zu 5 Wochen kommen kann. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Aufnahmeplanung entsprechend zu berücksichtigen und Verfügbarkeit, Reservierungsmöglichkeit oder Lieferzeit bei uns direkt zu erfragen.

#### **Akku**

**8810**

Akku Portable YETI 400 Lithium

**649,00**